



## Beiarn kommune

### Utstyrliste og rider for NYscenen ved Moldjord skole

Pr. 01.10.2005



**Lyd - Lys - PA - Scenemål / trekk  
Låne og leiepriser**

 PAVANE AS



NORSK  
SCENETEKNIKK o.s



**THE GROOVE VALLEY, JAZZCAMP**

[www.beiarn.kommune.no](http://www.beiarn.kommune.no) [post@beiarn.kommune.no](mailto:post@beiarn.kommune.no)

Tlf: 75569000 Faks nr 75569001

Org. nr: 961147867 Konto nr: 45005557015

### Kontakter :

- Kulturetaten og den kulturelle skolesekken:  
[rune.paulsen@beiarn.kommune.no](mailto:rune.paulsen@beiarn.kommune.no) 755690034
- Skolekonserter: [moldjord.skole@beiarn.kommune.no](mailto:moldjord.skole@beiarn.kommune.no) 75569050 og [trones.skole@beiarn.kommune.no](mailto:trones.skole@beiarn.kommune.no) 75569180
- Kulturskolevirksomhet: Trones skole
- Nærmiljøsentralen. [beiamns@online.no](mailto:beiamns@online.no) 75568899

### Vår hovedleverandør for scenen er:



### Underleverandører er :

NORSK

SCENETEKNIKK a.s



Norsk sceneteknikk har levert scenetrekke og tepper samt lys og Lydrommet har levert lydutstyret bl.a. det trådløse **Sennheiser Evolution 312 G2. serie** fra verdens ledende fabrikant. Vi bruker SEN-MKE 2-4-3 GOLD-C kulemygger i hudfarge. I tillegg brukes Sennheiser i det øvrige mikrofonoppsettet.

Lyd og lys utstyr er tilpasset scene/sal, og vi har vektlagt flerbruksmulighet og brukervennlighet uten at det skulle gå på bekostning av våre og brukernes kvalitetskrav:

### Hos oss kan du få disponere utstyret til diverse scenetekniske kurs for en rimelig leie !


Fastmontert minidisc m/CD muliggjør opptak og avspilling gjennom anlegget. Lydkablene er av merke Proel.



Biscene for klasseteater, dansematter mm. gjør det mulig å produsere alle typer sceniske produksjoner.

Vi håper at vi har lykket og den totale effektive velyd er på 4000 W fordelt på 2x1000W til sub og 2x1000W til topp. Lyset er dimensjonert til totalt ca 50KW fordelt på 18. stk x 13A (2860W) kurser.

- Scenegulv i tre og veggene er malt i svart. ( Blackbox ) Lysarma tur i scenetaket letter riggearbeidet. Biscene kan rigges til forestilling hvor scenen får en safunksjon. Totalt 11 scenetrek.
- Vario dansematter 1,2 mm, sort og hvit. Kan også brukes ved teaterproduksjoner.
- Scenemål : Innvendige mål Høyde 5,1m til betongdragere. Sceneåpningen har en høyde på 4,1m Scenedybde er 6 meter eller 5 meter til bakteppe som er delt. Innvendig lengde fra scenetrekkevegg til biscene 10m, mens bredden på sceneåpningen er 8,45m Scenekanthøyde ned til gulvet i salen er på 0,94m, 1,20m front
- Strømuttak: 1. x 80A 3F 230V og 1 x 63A 3F 230V  
6. x 16A 1F 230V  
3 x 32A 3F 230V på husets dimmer.
- Kjøkken/salg i tilknytning til sal. Telefonlinje muliggjør opptak for media gjennom anlegget. Garderobe tilknyttet idrettsdel



# Lydutstyr



## Sennheiser Evolution 312 G2.

**6. stk SEN-MKE 2-4-3 GOLD-C kulemygger** i hudfarge eller i kombinasjon med:

**3. stk SEN-865 håndholdte trådløse mikrofoner med kondensatorkapsler** Auto-Scan og resetfunksjoner. Både senderne og mottakerne mates ved hjelp av to stk. 1,5 AA batterier.



**E-602**



**E-604**

**E-945**



**E-606**



**E-614**



**E-835**



**E-865**



**E-903**

**1. Stk SEN-E602: Dynamisk basstrommemikrofon (nyre)** Konstruert for oppmikking av stortromme, bassgitar kabinetter og tuba eller andre instrumenter med dype frekvenser.

**6. Stk SEN-E604: dynamiske tromme og instrumentmikrofoner.** (Nyre) Konstruert for trommer og Brass

**2. Stk SEN-E945: dynamiske vokalmikrofoner (Supernyre)** Profesjonelle mikrofoner med rask attacktid og er brumkompansert

**2. stk SEN-E606: Dynamisk instrumentmikrofoner (Supernyre)** Større frekvensområde og brukes på akustisk gitar m.m.

**4. stk SEN-E614: Kondensatormikrofon.** Supernyre for nær-mikking

**4. stk SEN-E835: Dynamisk vokal all-roundmik.** Hvorav 1 stk. m/ bryter

**1 stk SEN-E865: Kondensator Vokalmikrofon (supernyre)**

**1. stk SEN-E903: Dynamisk (nyre)** For å behandle meget høye lydtrykk som f.eks. oppmikking av skartromme, men kan også brukes til en vidt spekter av andre instrumenter

**4. stk. aktive Alto DI-1 bokser**

## Lydstyr forts.



### Soundcraft GB4 24 +2 kanaler 8 aux, lydmixer

Hver inngangskanal har GB30 mic preamp. Inngangsmøduler med individuelle vertikalkomponerte printkort. Splittfunksjoner, fleksibilitet, integrert strømforsyning m.m.

### Soundcraft FX-8, analog lydmixer

8 kanalers m/Lexicon klang effekt for å kunne tilfredstille fleksibel løsning for mindre arrangement, og ved bruk av bare de aktive høyttalerne, sanganlegg og trådløssystemet.

**2. Stk multikabler: Schulz 12/4 ( løs) og Proel 24/8 ( trommel )**



MS125S



AM4212-95



EON 15-G2



EON 10-G2

## Høyttalere /forsterkere m. m

**2. stk JBL-MS125S: Marquise subbasser med 2 x 15", 4 ohm.** Innbygget passivt delefilter til bruk ved tilkobling av topper for et fullrangesystem

**2. Stk JBL-AM4212-95: 12" + 1.5"** med roterbart 90x50 horn til medium powerapplikasjoner.

**3. stk JBL-EON15-G2: 15" + horn m/f.** Aktiv høyttaler med 300W forsterker og en 1 3/4" horn med en forsterker på 100W. Loop/mix utgang for sammenkobling. Innbygget 3 kanals mikser med 1 mikrofon og 2 linje innganger.

**3. stk JBL-EON10-G2: 10" +horn. m/f.** Aktiv høyttaler med til sammen 175W og innbygget 3 kanals mikser.

**2. stk CTS2000 Crown forsterkere**

**2 x 1000W både på topp og bunn. 8 ohm**

**1. stk DBX-260 Driverack.** 2 inn / 6 utg. Delefilter/høgtalerprosessor

### Effectrack

**1. stk DBX-1046 Quad kompressor limiter.** 4 kanaler for komprimering, vellyd og beskyttelse.

**1. stk. Lexicon MPX550 klang**

**1. stk. Yamaha Equalizer 2x31 bånd**

**1. stk. Onkyo FR-435 minidiskspiller m/CD**



## Lysutstyr



### 6 stk. ETC Spurce Four Junior Zoom-profilet

Med 25-50 graders spredning komplett med 4-spaders spadesett og filterramme.

575W HPL- pære,



### 10 stk. ADB F51 Fresnel

Med 18-65 graders spredning, komplett med filterramme og låvedør.

650W vanlig halogenlampe.



### 12 stk. ADB Starcan Par 64 lyskastere

Med filterramme. Svart finish.

1000W halogenlampe med CP62 spredning.



### 3 stk Okero 619D dimmere

Gir totalt 18 kanaler à 13A (2860W)

Patching av kanaler gjøres i front av dimmerne, og det kommer ned totalt 48 linjer fra trekkene, 8 stk. fra front og 40 stk. jevnt fordelt over scene -trekkene.



### 1. stk Zero88 Frog 24/48-kanals lysmikser

Med 12 subbfadere samt programmering/ Playback X.  
Monitor kan kobles til for å lette programmering/ avvikling av show.

### 1. stk. DMX Zero88 digitalt 6 kanals lysmikser

For å kunne betjene enklere løsninger og behov.

## PA / backline, scenetepper og trekk



### Scenetepper /scenetrekk



- 1. stk. **HARTKE HA5500** Topp 500W
- 1.stk. **HARTKE 115BXL 1X15"**  
200W Kabinett For akk/kontrabass
- 1. stk. **HARTKE 4,5XL 4X 10" + horn**  
For El. Bass
- 1. Stk. **FENDER Hot Rod De-Ville 212**  
Gitarforsterker 60w



Takk til MVO for  
støtten til lydutstyr

- Yamaha** Maple Custom slagverk.
- Yamaha** Stagepiano P120-E
- Vario** dansematter

- 4. stk. **lys og høgtalerstativer**  
hvor av 2 stk. med bom for plass til  
4 lyskastere hver.
- 5 stk. Notestativlamper.

- 1. stk. bakteppe, delt Molton
- 1. stk. forteppe, delt.  
Ascone Velour Blå
- 6. stk. Sideben Molton  
m/ oppheng
- 4. stk. kapper, Molton
- Vegg-, bakteppe- og taklys

- 7. stk dobbelthallinger 60 kg
- 2. stk håndvinsjer 150 kg på  
scenen
- 1. stk salstrekk 150 kg scene
- 1. stk håndvinsj 200 kg
- Ventilasjon på scene og i sal

## Utleiesatser og lånebetingelser:

### 1. Utleie/lån til lokale arrangører:

- a) Gratis leie av sal med garderobe og kjøkken uten utstyr for faste øvelser/aktiviteter og skolearrangement.
- b) Utleie av sal, scene, kjøkken og garderober for lokale kulturarrangement uten vasking og egenhenting av nøkkel kr 400,- Inkl vasking kr 800,-

### 2. Leie av sceneteknisk utstyr for lokale arrangører på ikke kommersielt grunnlag.

- a) Det stilles krav om sceneteknisk kompetanse i form av kurs og at utstyr leveres tilbake etter avtale.
- b) Sanganlegg/taleanlegg avklares etter bruksstørrelse/ anvendelse fra kr 150,- til 250,- pr. dag.
- c) Lite lyd og lysanlegg kr 350,- pr. dag. Mobilt kr 500,- pr. dag
- d) Fullt lyd og lysanlegg kr 750,- pr. dag ved bruk på scenen.
- e) Egne avtaler for prosjekter som har en varighet over 3 dager hvor utstyr-behov varierer.

### 3. Leie av det scenetekniske utstyret for på et kommersielt grunnlag til kommunale lag og foreninger.

- a) Grunnsatser som i i punkt 1. og 2. og i tillegg kommer 15 % av billett inntektene. Utstyret leies ikke ut til bruk på ordinære dansefester, men kan leies ut til konserter/forestillinger hvor det er gitt skjenkebevilgning. Prosentandelen kan økes til 25 % av billetter eller 15 % billetter og 10 % salg. Det kan søknad om underskuddsgaranti i form av bortfall av prosentandel

### 4. Utleiesatser for eksterne leietagere

Som 1b) kr 600/1200,-

Som 2b) kr 1.500,- eller kr 900,-+ 15 % av bill.

Som 2d) kr 2.500,- eller kr 1.700,- + 15 % av bill.

Helgepakke for amatørteater eller musikkvirksomhet kr 3.500,- eller kr 2.500+ 15 % av billettsalget.

Egne avtaler med band /kulturskola, profesjonelle musikk- og teaterensembler eller regionale institusjoner

---

Beiarn kommune

Beiarn kommune  
www.beiarn.kommune.no  
Org. nr: 961147867

Telefon: 77569000  
Telefaks: 75569001  
E-post: [post@beiarn.kommune.no](mailto:post@beiarn.kommune.no)

**Alle leietagere fyller ut en LISTE for hva som lånes/leies, og følger de utarbeidede reglene til forvaltningen av sceneutstyret. Listen fås på kulturkontoret.**

**Kulturkontoret ønsker alle brukerne lykke til med sine arrangement og håper utstyret er med på å høyne kvaliteten på arrangementet.**